

Таблица габаритных размеров тары и веса брутто

кВт	высота, мм	глубина, мм	ширина, мм	V, м ³	вес, кг (не более)
Bulat					
18	1245	875	685	0,746	205
23	1245	975	685	0,832	231
28	1395	975	685	0,932	258
35	1545	1075	685	1,138	291
45	1550	1075	805	1,341	365
Bulat Turbo					
20	1235	865	685	0,732	213
25	1235	965	685	0,816	235
30	1360	965	685	0,899	261
37	1535	1065	685	1,120	304
48	1535	1065	810	1,324	370
Carbon					
15	1170	845	510	0,504	183
20	1170	965	510	0,576	209
26	1290	975	510	0,641	230
32	1290	975	630	0,792	276
40	1290	975	740	0,931	323
50	1370	975	740	0,988	350
60	1390	975	855	1,159	418
Master X					
12	920	750	530	0,366	116
14	920	750	530	0,366	116
18	920	890	530	0,434	136
20	920	890	530	0,434	136
25	945	930	580	0,510	161
32	945	1030	580	0,565	180
"Тополь ВК"					
16	1050	740	545	0,423	123
22	1050	840	545	0,481	144
32	1050	940	545	0,538	164
"Тополь М"					
14	1050	740	545	0,423	128
20	1050	840	545	0,481	156
30	1050	940	545	0,538	184
42	1295	1120	565	0,819	235
60	1530	1170	615	1,101	310
80	1530	1170	785	1,405	388
Lava					
13	1100	740	545	0,444	135
17	1200	740	545	0,484	150
26	1300	750	545	0,531	170
Box					
10	875	750	510	0,335	82
Magna					
15	1485	910	655	0,885	270
20	1485	1000	655	0,973	315
26	1485	1150	655	1,119	375
35	1730	1265	685	1,499	485
45	1985	1265	685	1,720	545
60	2035	1295	1045	2,754	750
80	2085	1340	1060	2,962	855
100	2250	1410	1045	3,315	950

Таблица габаритных размеров тары и веса брутто

кВт	высота, мм	длина, мм	ширина, мм	V, м³	вес, кг (не более)
Stahanov Black (котел)					
16-26	1745	1060	700	1,129	354/358/364
35-45	1895	1240	750	1,762	505
65	1960	1465	880	2,526	672
85	2040	1675	885	3,024	943
105	2135	1775	885	3,354	1060
135	2135	1770	985	3,722	1127
Stahanov Black (бункер)					
400 л	970	965	1080	1,010	85
520 л	1060	965	1230	1,258	97
800 л	1270	965	1355	1,661	124
Stahanov Black (механизм золоудаления)					
16-26	650	800	1120	0,582	90
35-45	650	800	1190	0,619	96
65	650	800	1295	0,673	92
85-135	650	800	1915	0,996	196
Stahanov Black (механизм подачи)					
16-26	770	560	1240	0,535	128
35-45	770	560	1310	0,565	140
65	770	560	1365	0,588	132
85-135	730	610	1755	0,781	143
Pellet Black (котел)					
16/21	1873	1015	700	1,331	263/270
26/35	1873	1135	700	1,488	326/336
45	1973	1185	750	1,753	438
65	1973	1365	870	2,343	660
85	2073	1515	870	2,732	812
105	2133	1665	870	3,089	1024
135	2313	1665	870	3,350	1024
Pellet Black (бункер)					
16/21	1130	835	715	0,675	57
26-45	1220	835	715	0,728	63
63-135	1500	1195	715	1,282	96
Pellet Black (механизм подачи)					
15-20	640	1220	560	0,437	100
25-40	640	1230	580	0,457	100
63	640	1400	580	0,520	106
100	640	1410	630	0,569	118
130	660	1410	640	0,596	120
Forta					
12-25	1430	875	670	0,838	233/238/242/244
Forta (бункер и механизм подачи)					
12-25	940	820	940	0,725	75
Focus					
12-22	1405	1055	780	1,156	337/341/343
Pony					
15	1610	1000	615	0,99	195
25	1610	1230	615	1,217	260
Maxima (котел)					
150	2055	1870	1130	4,324	1373
200	2055	1960	1180	4,753	1491
250	2105	1960	1230	5,075	1601
300	2255	1960	1230	5,436	1739

Таблица габаритных размеров тары и веса брутто

кВт	высота, мм	длина, мм	ширина, мм	V, м³	вес, кг (не более)
Maxima (комплект золоудаления)					
150	645	825	605	0,322	160
200	645	825	605	0,322	165
250/300	645	825	605	0,322	167
Maxima (механизм подачи одношнековый)					
150-300	770	2030	655	1,024	115
Maxima (механизм подачи двухшнековый)					
150-300	850	2030	655	1,130	146
Maxima (бункер)					
800	1080	1160	1050	1,315	114
1250	1225	1910	1340	3,135	282
1700	1250	2280	1615	4,603	426
3000	2220	2280	1615	8,174	611
Cuba					
15-20	1540	1030	685	1,086	301/301
25-32	1675	1030	740	1,277	344/364
40-50	1800	1260	740	1,678	473/509
60	1820	1480	740	1,993	620
80-130	2180	1740	860	3,262	884/922/950
Cuba (механизм подачи с горелкой)					
15/20	620	540	1330	0,445	121
25/32	620	540	1330	0,445	122
40/50	660	590	1330	0,518	132
60	660	590	1330	0,518	133
80-130	660	740	1330	0,650	170/170/172
Cuba (бункер)					
15/20	1105	695	770	0,591	37
25/32	1255	815	770	0,787	40
40/50	1360	1190	770	1,246	55
60	1360	1190	770	1,246	89
80-130	1440	1415	770	1,569	112
Twist Plus					
15-20	1540	1030	685	1,086	301/304
25-32	1675	1030	740	1,277	344/364
40-50	1800	1260	740	1,678	473/491
Twist Plus (механизм подачи)					
15/20	620	540	1330	0,445	124
25/32	620	540	1330	0,445	134
40/50	660	590	1330	0,518	151
Twist Plus (бункер)					
15/20	1105	695	770	0,591	37
25/32	1255	815	770	0,787	40
40/50	1360	1190	770	1,246	55

Таблица габаритных размеров тары и веса брутто

Fox (горелка + пульт)					
25-43	300	615	270	0,050	22
Fox (механизм подачи)					
25-43	120	1400	200	0,034	7,7
Fox (бункер)					
25-43	300	1300	700	0,273	36
Fox (секция бункера)					
25-43	95	580	580	0,032	13
Ray (горелка + пульт)					
25	300	615	270	0,050	25
Ray (бункер)					
300	335	1365	800	0,635	40
500	515	1200	1200	0,741	75
800	565	1200	1200	0,813	95
Ray (секция бункера)					
300	110	680	490	0,035	12
500/800	125	1090	490	0,066	16/20
Robot (котел)					
кВт	высота, мм	длина, мм	ширина, мм	V, м ³	вес, кг (не более)
150	2300	1960	1270	5,725	1620
200	2300	1960	1270	5,725	1690
250	2500	1960	1270	6,223	1830
300	2200	1960	1870	8,063	2360
400	2500	1960	1870	9,163	2730
500	2500	1960	1870	9,163	2810
600	2500	1960	2470	12,103	3650
750	2500	1960	2470	12,103	3740
Robot (комплект золоудаления)					
150	575	1620	950	0,885	139
200/250	575	1620	950	0,885	141
300	600	2220	950	1,265	191
400/500	600	2220	950	1,265	192
600/750	630	2820	1010	1,794	251
Robot (зольный ящик, л)					
125	740	813	573	0,344	33
250	780	1008	753	0,592	55
500	1060	1109	853	1,003	75
Robot (механизм подачи одношнековый)					
150-300	655	2810	596	1,097	160
Robot (механизм подачи двухшнековый)					
150-300	850	2860	780	1,896	200
Robot (бункер, л)					
кВт	объем, л	высота, мм	длина, мм	ширина, мм	V, м ³
150-250	2000	1647	2048	1244	4,197
	2500	1647	2048	1814	6,119
	3500	1915	2048	1814	7,114
	4000	2447	2048	1244	6,234
300-500	3450	1615	2648	1814	7,757
	6000	2247	2648	1814	10,793
	8000	2697	2648	1814	12,955
600-750	4300	1615	3248	1814	9,515
	7500	2247	3248	1814	13,239
вес, кг (не более)					